# Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IB 48/96** | | g= | 7,89 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | m |
| | | | | | G | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2255,00 | kNm | $q_{Rd}$ | | 117,39 | 95,64 | 79,11 | 66,24 | 56,03 | 47,79 | 41,05 | 35,46 | | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 1559,81 | kNm | $q_{rev}$ | | 78,76 | 63,73 | 52,29 | 43,38 | 36,32 | 30,62 | 25,96 | 22,09 | | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1267,25 | kNm | $q_{oo}$ | | 62,51 | 50,29 | 41,00 | 33,77 | 28,03 | 23,40 | 19,61 | 16,47 | | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 937,29 | kNm | $q_{bal}$ | | 44,18 | 35,14 | 28,27 | 22,92 | 18,68 | 15,25 | 12,45 | 10,13 | | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 735,79 | kN | $u_{lev}$ | | -25,5 | -29,9 | -34,5 | -39,0 | -43,3 | -47,4 | -51,2 | -54,4 | | | | mm |
| top | 2 | d | 890,0 | mm | $u_{oo}$ | | -6,2 | -7,2 | -8,1 | -9,0 | -9,8 | -10,5 | -10,9 | -11,2 | | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,40E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | 2,2 | 3,3 | 4,6 | 6,4 | 8,6 | 11,3 | 14,6 | 18,6 | | | | mm |
| bund | 20 | y | 469,1 | mm | $u_{10lang}$ | | 5,1 | 7,5 | 10,6 | 14,6 | 19,7 | 25,9 | 33,6 | 42,8 | | | | mm |
| | | $I_k$ | 3,23E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/96** | | g= | 7,89 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | m |
| | | | | | G | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2404,85 | kNm | $q_{Rd}$ | | 125,71 | 102,52 | 84,89 | 71,16 | 60,27 | 51,49 | 44,30 | 38,34 | 33,34 | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 1679,42 | kNm | $q_{rev}$ | | 85,41 | 69,22 | 56,90 | 47,32 | 39,71 | 33,58 | 28,55 | 24,39 | 20,91 | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1383,18 | kNm | $q_{oo}$ | | 68,95 | 55,62 | 45,47 | 37,58 | 31,31 | 26,26 | 22,13 | 18,70 | 15,83 | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1023,64 | kNm | $q_{bal}$ | | 48,98 | 39,11 | 31,60 | 25,76 | 21,12 | 17,38 | 14,32 | 11,79 | 9,66 | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 731,28 | kN | $u_{lev}$ | | -28,0 | -33,0 | -38,2 | -43,3 | -48,4 | -53,3 | -57,8 | -61,9 | -65,5 | | | mm |
| top | 2 | d | 884,5 | mm | $u_{oo}$ | | -6,9 | -8,0 | -9,1 | -10,2 | -11,2 | -12,0 | -12,7 | -13,2 | -13,4 | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,41E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | 2,2 | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 8,5 | 11,2 | 14,5 | 18,5 | 23,3 | | | mm |
| bund | 22 | y | 468,1 | mm | $u_{10lang}$ | | 5,1 | 7,5 | 10,6 | 14,6 | 19,6 | 25,8 | 33,4 | 42,6 | 53,6 | | | mm |
| | | $I_k$ | 3,24E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/96** | | g= | 7,89 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | m |
| | | | | | G | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2656,76 | kNm | $q_{Rd}$ | | | 114,09 | 94,61 | 79,44 | 67,41 | 57,71 | 49,76 | 43,18 | 37,66 | 32,99 | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 1877,19 | kNm | $q_{rev}$ | | | 78,30 | 64,53 | 53,82 | 45,32 | 38,46 | 32,85 | 28,19 | 24,30 | 21,00 | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1571,26 | kNm | $q_{oo}$ | | | 64,25 | 52,73 | 43,76 | 36,65 | 30,91 | 26,21 | 22,31 | 19,05 | 16,29 | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1082,79 | kNm | $q_{bal}$ | | | 41,82 | 33,88 | 27,70 | 22,80 | 18,84 | 15,61 | 12,92 | 10,68 | 8,77 | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 724,35 | kN | $u_{lev}$ | | | -34,8 | -40,3 | -45,8 | -51,3 | -56,6 | -61,7 | -66,3 | -70,4 | -73,9 | | mm |
| top | 4 | d | 876,2 | mm | $u_{oo}$ | | | -4,8 | -5,3 | -5,7 | -6,0 | -6,1 | -6,0 | -5,6 | -4,9 | -3,8 | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,44E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 8,4 | 11,1 | 14,4 | 18,3 | 23,0 | 28,5 | | mm |
| bund | 26 | y | 467,4 | mm | $u_{10lang}$ | | | 7,4 | 10,4 | 14,4 | 19,4 | 25,5 | 33,0 | 42,1 | 52,9 | 65,6 | | mm |
| | | $I_k$ | 3,29E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/96** | | g= | 7,89 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | m |
| | | | | | G | 8,4 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 16,9 | 17,8 | 18,8 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2788,16 | kNm | $q_{Rd}$ | | | | 99,68 | 83,76 | 71,14 | 60,95 | 52,62 | 45,71 | 39,92 | 35,02 | 30,83 | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 1995,93 | kNm | $q_{rev}$ | | | | 69,11 | 57,72 | 48,68 | 41,39 | 35,42 | 30,48 | 26,33 | 22,82 | 19,83 | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1686,33 | kNm | $q_{oo}$ | | | | 57,17 | 47,54 | 39,91 | 33,75 | 28,70 | 24,53 | 21,02 | 18,06 | 15,53 | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1167,71 | kNm | $q_{bal}$ | | | | 37,16 | 30,50 | 25,21 | 20,94 | 17,45 | 14,56 | 12,13 | 10,08 | 8,33 | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 721,62 | kN | $u_{lev}$ | | | | -43,8 | -50,0 | -56,1 | -62,2 | -68,0 | -73,5 | -78,5 | -82,9 | -86,5 | mm |
| top | 4 | d | 872,9 | mm | $u_{oo}$ | | | | -6,2 | -6,8 | -7,3 | -7,5 | -7,6 | -7,5 | -7,0 | -6,2 | -5,0 | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,45E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | | 4,5 | 6,2 | 8,4 | 11,0 | 14,3 | 18,2 | 22,9 | 28,4 | 34,9 | mm |
| bund | 28 | y | 466,4 | mm | $u_{10lang}$ | | | | 10,4 | 14,3 | 19,3 | 25,4 | 32,9 | 41,9 | 52,7 | 65,4 | 80,3 | mm |
| | | $I_k$ | 3,30E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |

# Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IB 48/108** | | g= | 8,70 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 24,0 | 26,4 | m |
| | | | | | G | 9,2 | 10,0 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 20,6 | 22,5 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2800,69 | kNm | $q_{Rd}$ | | 146,90 | 119,89 | 99,35 | 83,37 | 70,69 | 60,46 | 52,08 | 45,14 | | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 1940,45 | kNm | $q_{rev}$ | | 99,11 | 80,40 | 66,17 | 55,09 | 46,30 | 39,21 | 33,41 | 28,60 | | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1578,54 | kNm | $q_{oo}$ | | 79,00 | 63,78 | 52,20 | 43,19 | 36,05 | 30,28 | 25,56 | 21,65 | | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1180,30 | kNm | $q_{bal}$ | | 56,87 | 45,49 | 36,84 | 30,10 | 24,76 | 20,45 | 16,92 | 13,99 | | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 830,49 | kN | $u_{lev}$ | | -23,5 | -27,7 | -32,0 | -36,4 | -40,8 | -45,0 | -49,0 | -52,6 | | | | mm |
| top | 2 | d | 1004,5 | mm | $u_{oo}$ | | -6,1 | -7,1 | -8,2 | -9,2 | -10,1 | -11,0 | -11,7 | -12,3 | | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,74E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 10,5 | 13,4 | | | | mm |
| bund | 22 | y | 527,6 | mm | $u_{10lang}$ | | 3,7 | 5,4 | 7,6 | 10,5 | 14,2 | 18,7 | 24,2 | 30,8 | | | | mm |
| | | $I_k$ | 4,49E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/108** | | g= | 8,70 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 24,0 | 26,4 | m |
| | | | | | G | 9,2 | 10,0 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 20,6 | 22,5 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2974,04 | kNm | $q_{Rd}$ | | | 127,85 | 106,04 | 89,07 | 75,60 | 64,74 | 55,84 | 48,47 | 42,30 | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2079,03 | kNm | $q_{rev}$ | | | 86,76 | 71,51 | 59,65 | 50,23 | 42,64 | 36,42 | 31,27 | 26,95 | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1712,68 | kNm | $q_{oo}$ | | | 69,94 | 57,38 | 47,60 | 39,85 | 33,59 | 28,47 | 24,23 | 20,67 | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1281,60 | kNm | $q_{bal}$ | | | 50,15 | 40,75 | 33,43 | 27,63 | 22,95 | 19,11 | 15,94 | 13,28 | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 826,73 | kN | $u_{lev}$ | | | -30,3 | -35,2 | -40,1 | -45,0 | -49,9 | -54,6 | -58,9 | -62,9 | | | mm |
| top | 2 | d | 1000,0 | mm | $u_{oo}$ | | | -7,9 | -9,1 | -10,2 | -11,3 | -12,4 | -13,3 | -14,1 | -14,7 | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,75E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | 2,3 | 3,3 | 4,6 | 6,1 | 8,1 | 10,5 | 13,3 | 16,8 | | | mm |
| bund | 24 | y | 526,5 | mm | $u_{10lang}$ | | | 5,4 | 7,6 | 10,5 | 14,1 | 18,6 | 24,1 | 30,7 | 38,6 | | | mm |
| | | $I_k$ | 4,51E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/108** | | g= | 8,70 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 24,0 | 26,4 | m |
| | | | | | G | 9,2 | 10,0 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 20,6 | 22,5 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 3268,67 | kNm | $q_{Rd}$ | | | | 117,41 | 98,75 | 83,95 | 72,01 | 62,24 | 54,14 | 47,35 | 36,70 | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2308,51 | kNm | $q_{rev}$ | | | | 80,37 | 67,19 | 56,74 | 48,30 | 41,40 | 35,68 | 30,89 | 23,37 | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1930,57 | kNm | $q_{oo}$ | | | | 65,78 | 54,77 | 46,02 | 38,97 | 33,20 | 28,41 | 24,41 | 18,12 | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1354,78 | kNm | $q_{bal}$ | | | | 43,57 | 35,84 | 29,70 | 24,75 | 20,70 | 17,35 | 14,53 | 10,12 | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 820,83 | kN | $u_{lev}$ | | | | -37,0 | -42,3 | -47,6 | -52,9 | -58,0 | -62,8 | -67,3 | -74,8 | | mm |
| top | 4 | d | 992,9 | mm | $u_{oo}$ | | | | -6,1 | -6,7 | -7,3 | -7,8 | -8,1 | -8,2 | -8,1 | -7,1 | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,79E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | | 3,3 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 10,3 | 13,2 | 16,6 | 25,2 | | mm |
| bund | 28 | y | 525,7 | mm | $u_{10lang}$ | | | | 7,5 | 10,4 | 13,9 | 18,4 | 23,8 | 30,3 | 38,1 | 58,0 | | mm |
| | | $I_k$ | 4,57E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/108** | | g= | 8,70 | kN/m | længde | 10,8 | 12,0 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 24,0 | 26,4 | m |
| | | | | | G | 9,2 | 10,0 | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 14,3 | 15,4 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 20,6 | 22,5 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 3411,76 | kNm | $q_{Rd}$ | | | | | 103,46 | 88,01 | 75,54 | 65,34 | 56,89 | 49,80 | 38,69 | 30,46 | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2436,01 | kNm | $q_{rev}$ | | | | | 71,38 | 60,35 | 51,45 | 44,17 | 38,13 | 33,07 | 25,14 | 19,26 | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 2054,36 | kNm | $q_{oo}$ | | | | | 58,84 | 49,53 | 42,03 | 35,88 | 30,79 | 26,53 | 19,84 | 14,88 | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1444,45 | kNm | $q_{bal}$ | | | | | 38,79 | 32,24 | 26,97 | 22,65 | 19,07 | 16,07 | 11,36 | 7,88 | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 816,26 | kN | $u_{lev}$ | | | | | -45,5 | -51,3 | -57,1 | -62,8 | -68,3 | -73,5 | -82,4 | -88,6 | mm |
| top | 4 | d | 987,3 | mm | $u_{oo}$ | | | | | -7,5 | -8,2 | -8,7 | -9,2 | -9,5 | -9,5 | -8,9 | -6,8 | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 3,80E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | | | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 10,3 | 13,1 | 16,5 | 25,2 | 36,8 | mm |
| bund | 30 | y | 524,8 | mm | $u_{10lang}$ | | | | | 10,3 | 13,9 | 18,3 | 23,7 | 30,2 | 38,0 | 57,9 | 84,7 | mm |
| | | $I_k$ | 4,58E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |

# Bæreevnetabel

22-06-2021

BETONELEMENT
A CRH COMPANY

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IB 48/132** | | g= | 9,34 | kN/m | längde | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | m |
| | | | | | G | 11,9 | 13,2 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 19,9 | 20,7 | 22,0 | 24,1 | 26,6 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 2802,51 | kNm | $q_{Rd}$ | 119,33 | 98,78 | 82,79 | 70,10 | 59,86 | 51,48 | 44,53 | 38,71 | 33,79 | | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2110,73 | kNm | $q_{rev}$ | 87,57 | 72,09 | 60,05 | 50,49 | 42,78 | 36,47 | 31,23 | 26,85 | 23,14 | | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1623,64 | kNm | $q_{oo}$ | 65,21 | 53,30 | 44,03 | 36,68 | 30,75 | 25,89 | 21,87 | 18,50 | 15,65 | | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1099,33 | kNm | $q_{bal}$ | 41,13 | 33,07 | 26,80 | 21,82 | 17,80 | 14,52 | 11,79 | 9,51 | 7,58 | | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 1035,26 | kN | $u_{lev}$ | -14,6 | -16,8 | -19,0 | -21,2 | -23,2 | -25,0 | -26,5 | -27,8 | -28,6 | | | | mm |
| top | 4 | d | 1252,2 | mm | $u_{oo}$ | -1,5 | -1,6 | -1,7 | -1,6 | -1,4 | -1,1 | -0,7 | -0,1 | 0,7 | | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 4,00E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 6,1 | 7,8 | 9,8 | 12,1 | | | | mm |
| bund | 18 | y | 664,9 | mm | $u_{10lang}$ | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 8,2 | 10,8 | 14,0 | 17,9 | 22,5 | 27,9 | | | | mm |
| | | $I_k$ | 7,74E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/132** | | g= | 9,34 | kN/m | längde | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | m |
| | | | | | G | 11,9 | 13,2 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 19,9 | 20,7 | 22,0 | 24,1 | 26,6 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 3645,67 | kNm | $q_{Rd}$ | | 131,31 | 110,50 | 93,99 | 80,68 | 69,78 | 60,74 | 53,17 | 46,76 | 41,29 | | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2492,07 | kNm | $q_{rev}$ | | 86,80 | 72,58 | 61,30 | 52,19 | 44,74 | 38,57 | 33,39 | 29,01 | 25,27 | | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 1991,52 | kNm | $q_{oo}$ | | 67,49 | 56,13 | 47,11 | 39,83 | 33,88 | 28,94 | 24,81 | 21,31 | 18,32 | | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1382,78 | kNm | $q_{bal}$ | | 44,01 | 36,12 | 29,85 | 24,80 | 20,67 | 17,24 | 14,37 | 11,94 | 9,86 | | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 1028,91 | kN | $u_{lev}$ | | -21,9 | -25,0 | -28,1 | -31,1 | -34,1 | -36,8 | -39,3 | -41,5 | -43,3 | | | mm |
| top | 4 | d | 1244,5 | mm | $u_{oo}$ | | -3,2 | -3,5 | -3,8 | -3,9 | -4,0 | -3,9 | -3,7 | -3,3 | -2,8 | | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 4,02E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 4,7 | 6,0 | 7,7 | 9,7 | 12,0 | 14,8 | | | mm |
| bund | 22 | y | 662,1 | mm | $u_{10lang}$ | | 4,4 | 6,1 | 8,2 | 10,7 | 13,9 | 17,7 | 22,3 | 27,7 | 33,9 | | | mm |
| | | $I_k$ | 7,80E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/132** | | g= | 9,34 | kN/m | längde | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | m |
| | | | | | G | 11,9 | 13,2 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 19,9 | 20,7 | 22,0 | 24,1 | 26,6 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 4063,01 | kNm | $q_{Rd}$ | | | 124,22 | 105,82 | 90,98 | 78,83 | 68,76 | 60,33 | 53,19 | 47,09 | 37,30 | | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 2807,64 | kNm | $q_{rev}$ | | | 82,96 | 70,24 | 59,98 | 51,59 | 44,63 | 38,80 | 33,87 | 29,65 | 22,89 | | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 2291,54 | kNm | $q_{oo}$ | | | 65,99 | 55,61 | 47,24 | 40,39 | 34,71 | 29,95 | 25,92 | 22,49 | 16,96 | | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1498,49 | kNm | $q_{bal}$ | | | 39,92 | 33,13 | 27,66 | 23,18 | 19,47 | 16,35 | 13,72 | 11,47 | 7,86 | | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 1021,97 | kN | $u_{lev}$ | | | -27,2 | -30,6 | -34,1 | -37,4 | -40,6 | -43,6 | -46,3 | -48,6 | -51,9 | | mm |
| top | 6 | d | 1236,2 | mm | $u_{oo}$ | | | -1,3 | -1,2 | -1,0 | -0,6 | -0,1 | 0,5 | 1,4 | 2,5 | 5,4 | | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 4,05E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 6,0 | 7,6 | 9,6 | 11,9 | 14,6 | 21,4 | | mm |
| bund | 26 | y | 661,0 | mm | $u_{10lang}$ | | | 6,0 | 8,1 | 10,6 | 13,7 | 17,5 | 22,0 | 27,3 | 33,5 | 49,1 | | mm |
| | | $I_k$ | 7,90E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |
| **IB 48/132** | | g= | 9,34 | kN/m | längde | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 19,2 | 20,4 | 21,6 | 22,8 | 24,0 | 26,4 | 28,8 | m |
| | | | | | G | 11,9 | 13,2 | 14,0 | 15,3 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 19,9 | 20,7 | 22,0 | 24,1 | 26,6 | ton |
| Armering: | | $M_{Rd}$ | 4476,15 | kNm | $q_{Rd}$ | | | | 117,53 | 101,18 | 87,80 | 76,71 | 67,41 | 59,54 | 52,83 | 42,04 | 33,83 | kN/m |
| | | $M_{rev}$ | 3165,93 | kNm | $q_{rev}$ | | | | 80,40 | 68,83 | 59,36 | 51,52 | 44,94 | 39,38 | 34,63 | 27,00 | 21,19 | kN/m |
| Sl. Arm. | As: | $M_{oo}$ | 2638,01 | kNm | $q_{oo}$ | | | | 65,43 | 55,80 | 47,91 | 41,37 | 35,89 | 31,26 | 27,30 | 20,94 | 16,10 | kN/m |
| | 0 | $M_{bal}$ | 1756,29 | kNm | $q_{bal}$ | | | | 40,44 | 34,02 | 28,77 | 24,42 | 20,77 | 17,69 | 15,05 | 10,82 | 7,60 | kN/m |
| Liner | L 12,5 : | $V_{Rd}$ | 1014,68 | kN | $u_{lev}$ | | | | -36,8 | -41,1 | -45,5 | -49,7 | -53,8 | -57,7 | -61,3 | -67,3 | -71,1 | mm |
| top | 6 | d | 1227,3 | mm | $u_{oo}$ | | | | -2,8 | -2,9 | -2,8 | -2,6 | -2,2 | -1,7 | -1,0 | 1,2 | 4,6 | mm |
| midt | 0 | $A_t$ | 4,07E+05 | $mm^2$ | $u_{10kort}$ | | | | 3,5 | 4,6 | 5,9 | 7,6 | 9,5 | 11,8 | 14,5 | 21,2 | 30,0 | mm |
| bund | 30 | y | 658,5 | mm | $u_{10lang}$ | | | | 8,0 | 10,5 | 13,6 | 17,4 | 21,9 | 27,1 | 33,3 | 48,8 | 69,1 | mm |
| | | $I_k$ | 7,95E+10 | $mm^4$ | | | | | | | | | | | | | | |